



THE SMILE GALLERY

TANDHEELKUNDIGE KLINIEK

Kostenoverzicht Mondzorg 2025

Inhoud

1. NZa tandheelkundige tarieven
2. Handeling voor tandartstarieven
3. NZa-codes 2025, techniekkosten en materiaalkosten

Het systeem van de NZa voor tandheelkundige tarieven

De kosten van een tandheelkundige behandeling

In Nederland zijn de kosten voor tandheelkunde vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (de NZa). De NZa is een Nederlandse autoriteit die verantwoordelijk is voor het overzien en reguleren van de zorgmarkt in Nederland. Ze zijn hierbij onder andere verantwoordelijk voor het vaststellen van de maximum prijzen van verschillende behandelingen binnen de zorg. Dit om transparantie en betaalbaarheid van de Nederlandse zorg te waarborgen.

De kosten voor tandtechniek zijn ook gestandaardiseerd in Nederland, zodra het tandtechnische werk in de praktijk zelf wordt verricht. In onze kliniek hebben wij ons eigen tandtechnisch laboratorium. Bij complexe of specifieke behandelingen kan het echter voorkomen dat we samenwerken met een extern laboratorium. In die gevallen kunnen de kosten afwijken van de kosten die door de NZa zijn vastgesteld, omdat werk uit een extern laboratorium niet onder hetzelfde tarievenstelsel van de NZa valt.

Voor de facturering werken wij samen met Infomedics. Zij verzorgen de afhandeling van de nota's en stemmen dit rechtstreeks af met jouw zorgverzekeraar. Wat precies wordt vergoed, hangt af van je polis. Infomedics zorgt ervoor dat eventuele vergoedingen correct en snel verwerkt worden.

Bij behandelplannen met een geschatte kostprijs boven de €250, ontvang je van ons een digitale of papieren versie van de voorgestelde behandeling, inclusief kostenoverzicht. Heb je een tandartsverzekering? Dan kun je dit voorstel indienen bij je verzekeraar om vooraf duidelijkheid te krijgen over de vergoeding. In sommige gevallen kunnen wij ook gebruikmaken van een service, zoals Zorgsom, om je te helpen bij het inschatten van de vergoeding op basis van jouw verzekering.

De Nederlandse basiszorgverzekering dekt slechts beperkte mondzorg voor volwassenen. Denk hierbij aan volledige protheses, kaakchirurgie in het ziekenhuis, klikgebitten op implantaten (in specifieke gevallen) en behandelingen die medisch noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld na een ongeval. Reguliere tandheelkundige behandelingen voor volwassenen (zoals controles, reinigingen, vullingen, kronen en wortelkanaalbehandelingen) worden doorgaans niet vergoed en vallen onder een aanvullende tandartsverzekering. Voor kinderen tot 18 jaar valt de meeste tandzorg wél binnen de basisverzekering.

Handeling voor tandartstarieven



Hoe werken tandheelkundige kosten?

Tandartskosten worden bepaald aan de hand van een gestandaardiseerd systeem. Elke behandeling heeft een eigen code en bijbehorend tarief. Sommige behandelingen bestaan uit meerdere codes, die samen het totaalbedrag bepalen. In deze gids vind je een overzicht van gemiddelde tarieven voor veelvoorkomende behandelingen waarbij meerdere codes van toepassing kunnen zijn.

Let op: de uiteindelijke kosten kunnen verschillen per persoon, afhankelijk van wat er precies nodig is. Soms zijn er extra onderzoeken of aanvullende behandelingen vereist.

Disclaimers:

- De vergoeding van tandartsbehandelingen verschilt per verzekeraar en polis. Neem contact op met je zorgverzekeraar om te weten wat voor jou wordt vergoed en wat je eventueel zelf moet betalen.
- De genoemde tarieven zijn gebaseerd op standaardbehandelingen. Afhankelijk van de complexiteit of aanvullende procedures kunnen de kosten hoger of lager uitvallen. Voorafgaand aan een behandeling ontvang je altijd een persoonlijk behandelplan met een prijsopgave.
- Bij sommige behandelingen is er intern of extern tandtechnisch werk nodig, of er wordt gebruikgemaakt van specialistische materialen. Als dit op jou van toepassing is, brengen we je hier voorafgaand aan jouw behandeling van op de hoogte.
- Het kan zijn dat er zich onvoorziene omstandigheden voordoen tijdens een behandeling. Tijdens de behandeling worden dan oplossingen aangeraden. Dit kan de totale kosten beïnvloeden. Dit wordt indien mogelijk met u overlegd voordat er wordt verder gegaan.

Intake


Tijdens je eerste afspraak nemen we de tijd om jouw wensen te bespreken en een goed beeld te krijgen van je mondgezondheid. We maken een patiëntendossier aan, nemen je relevante medische voorgeschiedenis door en voeren een uitgebreide controle uit.

Afhankelijk van je situatie kunnen extra diagnostische onderzoeken nodig zijn. Meestal worden er minimaal twee kleine röntgenfoto's genomen om de kiezen te controleren op gaatjes. Bij complexere gevallen (zoals bij implantaten of uitgebreide restauraties) kan het nodig zijn om een panoramafoto (OPT) of 3D-scan te maken. Als er tijdens de intake nog geen volledig behandelplan kan worden opgesteld, plannen we een vervolgspraak in.

Kosten: De kosten voor een intake beginnen bij een basistarief. De uiteindelijke prijs is afhankelijk van het aantal onderzoeken dat nodig is. Gemiddeld liggen de kosten tussen de €100 en €200, en bij complexere gevallen kan dit oplopen tot ongeveer €400.


Voorbeeldkosten voor een intake

Code	Omschrijving	Tarief
C001	Consult ten behoeve van een intake	57,66
X10	Maken en beoordelen kleine röntgenfoto	21,24
X10	Maken en beoordelen kleine röntgenfoto	21,24
Totale Prijs		100,14



Mogelijke extra kosten

Code	Omschrijving	Tarief
X10	Maken en beoordelen kleine röntgenfoto	21,24
X21	Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto	91,04
X25	Maken en beoordelen 3D kaakfoto	257,94
X11	Beoordelen kleine röntgenfoto	15,93
X23	Beoordelen kaakoverzichtsfoto	33,38



Uitgebreide evaluatie voor een volledig behandelplan

De uitgebreide evaluatie is bedoeld voor patiënten met complexe gebitssituaties. Denk hierbij aan het herstellen of vervangen van oude of beschadigde restauraties verspreid over meerdere tanden, of het aanpakken van ontbrekende of niet-functionerende gebitselementen. Ook wanneer meerdere specialisten betrokken moeten worden, is een uitgebreide evaluatie aan te raden.

Na de eerste intake wordt meestal een persoonlijk behandelplan opgesteld. In complexere gevallen is echter extra tijd nodig om de situatie te analyseren. We plannen dan een vervolgspraak in om de bevindingen en behandelopties met je door te nemen.

Tijdens deze evaluatie wordt je volledige mondgezondheid beoordeeld. Voor een zorgvuldige en persoonlijke aanpak kunnen aanvullende onderzoeken nodig zijn, zoals röntgenfoto's, 3D intraorale scans of Digital Smile Design. De kosten voor deze uitgebreide evaluatie beginnen bij €226,33 en kunnen oplopen afhankelijk van de complexiteit en de diagnostiek.


Voorbeeldkosten voor een uitgebreide evaluatie

Code	Omschrijving	Tarief
C012	Uitgebreid onderzoek	136,56
C013*	Studiemodellen	37,93
	Techniekkosten: TSG-C013.1	51,84
Totale Prijs		226,33



Mogelijke extra kosten

Code	Omschrijving	Tarief
X10	Maken en beoordelen kleine röntgenfoto	21,24
X21	Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto	91,04
X25	Maken en beoordelen 3D kaakfoto	257,94
C013	Studiemodellen	37,93
	Techniekkosten TSG-C1 - 51,84	



Intake voor esthetische tandheelkunde

De intake voor esthetische tandheelkunde is de eerste stap richting een zelfverzekerde en natuurlijke glimlach. Deze afspraak is ideaal voor patiënten die hun uiterlijk willen verbeteren, of het nu gaat om één storende tand of een volledige smile make-over met keramische facings.

Tijdens de afspraak doen we een grondige analyse, inclusief 3D intraorale scans, om te beoordelen welke factoren je glimlach beïnvloeden. We kunnen ook dento-faciale fotografie en Digital Smile Design gebruiken om het mogelijke eindresultaat te visualiseren en het behandelplan daarop af te stemmen.

Omdat een gezonde basis essentieel is voor esthetische behandelingen, worden er meestal ook röntgenfoto's gemaakt om onderliggende problemen uit te sluiten. In de meeste gevallen kunnen we tijdens dezelfde afspraak al een behandelplan en een kostenindicatie geven.

Bij complexere gevallen of wanneer je vooraf een voorvertoning van het beoogde resultaat wenst, plannen we een extra afspraak in. Hierbij kunnen we een tijdelijke, niet-permanente mock-up maken in je mond (een 'smile preview'), zodat je alvast kunt zien en voelen hoe de vorm, kleur en verhouding eruitzien vóór de echte behandeling begint.

De kosten voor de esthetische evaluatie beginnen bij €244,42 en kunnen oplopen afhankelijk van de complexiteit en de benodigde diagnostiek.

Voorbeeldkosten

Code	Omschrijving	Tarief
C012	Uitgebreid onderzoek	136,56
C013	Studiemodellen	37,93
	<i>Techniekkosten TSG-C013.2</i>	69,93
Totale Prijs		244,42



Mogelijke extra kosten

Code	Omschrijving	Tarief
X10	Maken en beoordelen kleine röntgenfoto	21,24
X21	Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto	91,04
X25	Maken en beoordelen 3D kaakfoto	257,94
C013	Studiemodellen	37,93
	<i>Techniekkosten: TSG-C1 - 69,93</i>	



Periodieke gebitscontroles en preventieve mondzorg

Een tandheelkundige controle om de zes maanden helpt om je tanden en tandvlees gezond te houden en stelt ons in staat om mogelijke problemen vroegtijdig op te sporen—voordat ze ernstig worden. Aangezien tandheelkundige aandoeningen zich vaak onopgemerkt ontwikkelen, is regelmatige controle essentieel om problemen tijdig te voorkomen of aan te pakken.

Afhankelijk van je risico op gaatjes of andere problemen, kunnen kleine röntgenfoto's van de achterste kiezen worden aanbevolen om verborgen gebitsproblemen op te sporen. Veel patiënten combineren hun reguliere controle met een professionele gebitsreiniging door een mondhygiënist of preventieassistent.

De basiskosten voor een periodieke controle bedragen €28,83. De jaarlijkse kosten voor twee controles en bijbehorende reinigingen variëren doorgaans van €265 tot €305, afhankelijk van de noodzaak voor periodieke röntgenfoto's. Sommige patiënten hebben mogelijk aanvullende controles, uitgebreidere reinigingen of extra preventieve behandelingen zoals fluorideapplicaties nodig, afhankelijk van hun individuele mondgezondheid.

Voorbeeldkosten voor een gecombineerde periodieke controle en gebitsreiniging

Code	Omschrijving	Tarief
C002	Consult voor een periodieke controle	28,83
M03 (x6)	Gebitsreiniging	102,06
Totale Prijs		130,89



Mogelijke extra kosten

Code	Omschrijving	Tarief
X10	Maken en beoordelen kleine röntgenfoto	21,24
M03	Gebitsreiniging, per vijf minuten	17,01
M40	Fluoridebehandeling per kaak	18,97



Composiet vullingen en kleine reparaties


Composietvullingen zijn tandkleurige restauratiematerialen die worden gebruikt voor het behandelen van kleine tot middelgrote gaatjes. Ze zijn ook geschikt voor het herstellen van kleine beschadigingen of slijtage aan tanden, waarbij zowel de functie als het uiterlijk van de tand of kies worden hersteld.

Soms bevat een tand meerdere gaatjes of strekt de beschadiging zich uit over meerdere zijdes van de tand (vlakken), wat een grotere of complexere vulling vereist. In dat geval is er meer materiaal en techniek nodig om een duurzame en natuurlijk ogende vulling te realiseren. Indien de aantasting diep is, kan lokale verdoving nodig zijn om de behandeling comfortabel te laten verlopen.

De prijs voor composietvullingen hangt af van de grootte, complexiteit, het aantal beschadigde vlakken en de eventuele noodzaak voor verdoving of röntgenfoto's. Gemiddeld liggen de kosten tussen de €75 en €160 per vulling. Bij meer uitgebreide behandelingen kan dit oplopen tot €250 per tand.

Voorbeeldkosten voor een eenvoudige

Code	Omschrijving	Tarief
V91	Eénvlaksvulling composiet	60,69
A10	Geleidings-, infiltratie verdoving	18,97
C022	Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje	15,17
Totale Prijs		94,83



A) Caries (Gaatje), B) Plaatsen van een composietvulling
C) Composietvulling afgerond

Mogelijke extra kosten

Code	Omschrijving	Tarief
V91	Eénvlaksvulling composiet	60,69
V92	Tweevlaksvulling composiet	79,66
V93	Drievlaksvulling composiet	94,83
V94	Meervlaksvulling composiet	121,38
V95	Volledig vormherstel tand of kies met composiet (herstel anatomische kroon)	189,66
V15	Aanbrengen schildje van tandkleurig	91,04
A10	Geleidings-, infiltratie verdoving	18,97
X10	Maken en beoordelen kleine röntgenfoto	21,24
C022	Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje	15,17



Composietreconstructie ter herstel van een beschadigde tand

Behandeling van parodontitis (Parotraject)

Parodontitis is een bacteriële infectie die het tandvlees en het kaakbot aantast. Als deze aandoening niet wordt behandeld, kan dit leiden tot verlies van tanden en kiezen. De behandeling richt zich op het verwijderen van bacteriële ophopingen, het verminderen van ontstekingen, het herstellen van de gezondheid van het tandvlees en het verbeteren van de algehele mondhygiëne.

Een behandeltraject voor parodontitis ziet er doorgaans als volgt uit:

- Diagnosefase: Evaluatie van de conditie van het tandvlees, röntgenfoto's, en in sommige gevallen microbiologisch onderzoek. Ook ontvang je persoonlijke mondhygiëne-instructies.
- Reinigingsfase: Grondige reiniging onder het tandvlees, meestal verdeeld over 1 tot 4 afspraken. Lokale of oppervlakkige verdoving kan worden toegepast.
- Nazorg en onderhoud: Ondersteunende Parodontale Therapie (SPT) om de 3 tot 6 maanden, evaluaties om de voortgang te monitoren, en indien nodig aanvullende behandelingen zoals parodontale chirurgie of regeneratie.

De intakekosten voor het parotraject bedragen €220,01. Afhankelijk van de ernst en complexiteit variëren de totale behandelkosten tussen €228,36 en €1.647,88.



Kronen en inlays/onlays/overlays

Kronen en inlays/onlays zijn duurzame, op maat gemaakte restauraties voor tanden die zodanig beschadigd zijn, dat ze met een vulling niet gerepareerd kunnen worden. Ze zijn ontworpen om zowel de functie als het uiterlijk van de tand te behouden.

Met onze CEREC 3D-freesrobot kunnen we tot drie kronen in één afspraak vervaardigen, wat in veel gevallen een restauratie op dezelfde dag nog mogelijk maakt. Een verdoving is meestal vereist voor een comfortabele behandeling.


Voor kiezen en zwaar beschadigde tanden: vanaf €813,86 per kroon (inclusief röntgenfoto's, scans en plaatsing). Voor een kroon op een voortand, waarbij een perfecte esthetische match met de omliggende tanden gewenst is, kan de prijs oplopen tot maximaal €1,184.58. Dit is inclusief extra afspraken, digitale kleurbepalings en een tijdelijke kroon. De uiteindelijke kosten hangen af van de tijd en zorg die nodig zijn om het resultaat naadloos te laten aansluiten bij de omliggende tanden.

Voorbeeldkosten voor een enkele kroon

Code	Omschrijving	Tarief
R24	Kroon op natuurlijk element	333,80
	Techniekkosten - TSG-R1	386,75
R14	Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties	37,93
C022	Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje	15,17
A10	Geleidings-, infiltratie verdoving	18,97
X10	Maken en beoordelen kleine	21,24
Totale Prijs		813,86



Kroon



Overlay (gedeeltelijke kroon)

Porseleinen facings

De basiskosten voor een enkele porseleinen facing bedragen €779,98. Echter, als een facing gepersonaliseerd moet worden om natuurlijk te mengen met de aangrenzende tanden of wanneer complexe kleuraanpassingen nodig zijn, kunnen de kosten oplopen tot €1.066,31, afhankelijk van de extra tijd en technieken die nodig zijn.

Bij een Smile Makeover, waarbij meerdere facings worden geplaatst om de esthetiek van de glimlach te verbeteren, variëren de kosten afhankelijk van het aantal behandelde tanden. De meeste Smile Makeover behandelingen omvatten het plaatsen van minimaal 10 facings op de boventanden. In sommige gevallen zijn ook uitstekende resultaten mogelijk met minder facings, afhankelijk van hoeveel tanden zichtbaar zijn bij het lachen. Sommige patiënten kiezen er ook voor om zowel de boven- als ondertanden te laten behandelen met facings voor een completere esthetische verbetering.

Hieronder vindt u een overzicht van de basiskosten per aantal facings:

Hoeveelheid facings	Gemiddelde prijs
4 facings	4,690.23
6 facings	6,565.22
8 facings	8,364.26
10 facings	10,239,18

Let op: Deze kosten zijn exclusief eventuele aanvullende behandelingen die nodig kunnen zijn in specifieke klinische situaties, zoals tandvleescorrecties, mock-ups of bleekbehandelingen.



Professioneel Tandens Bleken

Professionele tanden bleken is een veilige, effectieve en controleerbare manier om de natuurlijke tandkleur op te lichten. Wij werken met waterstofperoxide in medische concentraties. Dit is alleen via de tandarts verkrijgbaar en zorgt voor langdurige resultaten.

De volgende opties voor bleken zijn mogelijk:

- Thuisbleken: met op maat gemaakte bleekbitjes en gel
- In-office bleken: snelle resultaten in één sessie
- Gecombineerde aanpak (aanbevolen): eerst bleken in de praktijk, daarna thuis verder perfectioneren

De basisprijs voor de gecombineerde behandeling (praktijk + thuis) is €441,66 en omvat: consult, digitale scans voor je bleekbitjes, de eerste bleeksessie in de praktijk en een startset met bleekgel voor thuisgebruik.

Voorbeeldkosten voor gecombineerd In-office bleken + thuisbleken

Code	Omschrijving	Tarief
E97	Uitwendig bleken per kaak - Boven	94,83
	<i>Techniekkosten: TSG-E4</i>	126,00
E97	Uitwendig bleken per kaak - Onder	94,83
	<i>Techniekkosten: TSG-E4</i>	126,00
Totale Prijs		441,66



In-office Bleken

Voorbeeldkosten voor thuisbleken

Code	Omschrijving	Tarief
E97	Uitwendig bleken per kaak - Boven	94,83
	<i>Techniekkosten: TSG-E3</i>	106,00
E97	Uitwendig bleken per kaak - Onder	94,83
	<i>Techniekkosten: TSG-E3</i>	106,00
Totale Prijs		401,66



Thuisbleken - Bleeklepel met bleekgel spuitje

Implantaten

Implantaten zijn een duurzame en natuurlijke oplossing voor het vervangen van ontbrekende of niet-herstelbare tanden. Elk implantaat bestaat uit een titanium schroef in het kaakbot, waarop na genezing een op maat gemaakte kroon wordt geplaatst.

De kosten voor een eerste implantaat: €2.673,02 (inclusief alle afspraken, röntgenfoto's, plaatsing en kroon). De kosten van extra implantaten tijdens hetzelfde behandeltraject gaan vanaf €1.637,91. Daarbij kunnen eventuele aanvullende behandelingen noodzakelijk zijn (zoals botopbouw of chirurgische gidsen). Dit bedraagt ongeveer €124,76 – €939,79 per implantaat.

Voorbeeldkosten voor één implantaat met kroon

Code	Omschrijving	Tarief
Fase 1 Vorbereidende fase		
J010	Initial dental implant consultation	83,23
X25	Making and evaluating a 3D x-ray	257,94
J014	3D dental implant position planning	57,62
J011	Extended dental implant consultation	201,30
Subtotaal fase 1		600,09
Fase 2 Chirurgische fase		
J001	Overhead costs for dental implants	220,32
J040	Dental implant placement	293,22
J057	Dental implant cost	404,40
X10 (x2)	Digital Periapical x-ray / Bite-wing	63,72
Subtotaal fase 2		960,42
Fase 3 Restauratieve fase		
R67	Dental implant abutment	32,63
	Technical costs: TSG-E3	127,07
R34	Dental implant crown	303,46
	Technical costs: TSG-R5	628,12
X10	Digital Periapical x-ray / Bite-wing	21,24
Subtotal Phase 3		1112,51
Totale Prijs		2673,02



Een kroon ondersteund door een implantaat geplaatst in het natuurlijke bot van de patiënt – Casus door Daniel Ochoa bij The Smile Gallery.

Wortelkanaalbehandeling

Wanneer het binnenste van een tand – de pulpa – ontstoken of geïnfecteerd raakt, is een wortelkanaalbehandeling vaak noodzakelijk om de tand te behouden.

Tijdens deze behandeling wordt het aangetaste weefsel verwijderd, het wortelkanaal zorgvuldig gereinigd en hermetisch afgesloten. De kosten voor een behandeling aan een voortand (met één kanaal) bedragen €556,08, terwijl de kosten voor een kies gemiddeld €738,15 zijn.

In het geval van complexe herbehandelingen komt daar €374,01 tot €586,98 bij, afhankelijk van de benodigde aanvullende diagnostiek en specialistische technieken.



Geïnfecteerde pulpa door een gaatje (cariës) dat heeft geleid tot een abces aan de wortelpunt.



Wortelkanaalbehandeling om de geïnfecteerde pulpa te verwijderen.

Extracties (tand of kies trekken)

Het trekken van een tand kan nodig zijn bij ernstige aantasting of trauma van het element, of als onderdeel van een orthodontisch plan. Veel extracties zijn eenvoudig en snel uit te voeren, vooral bij losse of volledig doorgebroken tanden.

De kosten zijn als volgt: eenvoudige extractie: €78,14. Licht complexe extractie: €112,28. Complexe extracties (zoals verstandskiezen): €195,72 – €537,11, afhankelijk van o.a. 3D-beeldvorming of chirurgische technieken



Geïmpacteerd verstandskies die de naastgelegen tweede molaar beschadigt.



Extractie

Orthodontie

Orthodontie richt zich op het verbeteren van de stand van tanden, kiezen en kaken met behulp van vaste beugels of transparante aligners, afhankelijk van het type en de ernst van de afwijking.

Het traject start met een intakeconsultatie (€117,25, inclusief 3D-scan en eerste bespreking), gevolgd door een uitgebreide planningsfase waarbij het totale intakebedrag kan oplopen tot maximaal €356,61, afhankelijk van het aantal gemaakte röntgenfoto's, de digitale analyse van de 3D-modellen en de complexiteit van het behandelplan. Het verschil met het basistarief wordt alleen in rekening gebracht als deze aanvullende stappen daadwerkelijk worden uitgevoerd.

De behandeltime varieert van ongeveer 6 tot 12 maanden bij licht complexe casussen, 12 tot 24 maanden bij gemiddeld complexe casussen, en 24 tot 36 maanden bij complexe casussen. De kosten voor vaste beugels liggen doorgaans tussen de €2.000 en €3.600, terwijl transparante aligners tussen de €2.900 en €4.500 kosten. Na de uitgebreide diagnostische fase ontvangt u een persoonlijk behandelplan en een vrijblijvende offerte.



NZa codes 2025, with technical, material and laboratory costs

C	I. Consultatie en diagnostiek (C)	Tarief (€)
C001	Consult ten behoeve van een intake	57,66
C002	Consult voor een periodieke controle	28,83
C003	Consult, niet zijnde periodieke controle	28,83
C010	Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen	28,83
C011	Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion	136,56
C012	Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan	136,56
C013*	Studiemodellen	37,93
	Techniekkosten: TSG-C013.1: Digital 3D-models upper and lower	51,84
	Techniekkosten: TSG-C013.2: Basic Aesthetic Analysis	69,93
	Techniekkosten: TSG-C013.3: Digital Smile Design and 3d models	278,12
	Techniekkosten: TSG-C013.4.1: 3D Digital smile design + Digital 3D-Models +silicone index (1	428,93
	Techniekkosten: TSG-C013.4.2: 3D Digital smile design + Digital 3D-Models +silicone index (2	449,43
	Techniekkosten: TSG-C013.4.3: 3D Digital smile design + Digital 3D-Models +silicone index (3	470,05
C015	Parodontiumregistratie	91,04
C016*	Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling	227,59
	Technical costs: TSG-C016.4 3D Digital smile design + Digital 3D-Models +silicone index (4	212,49
	Technical costs: TSG-C016.6 3D Digital smile design + Digital 3D-Models +silicone index (6	253,61
	Technical costs: TSG-C016.8: 3D Digital smile design + Digital 3D-Models (8 elements)	294,73
	Technical costs: TSG-C016.10: 3D Digital smile design + Digital 3D-Models (10 elements)	335,85
	Technical costs: TSG-C016.12: 3D Digital smile design + Digital 3D-Models (12 elements)	376,97
	Technical costs: TSG-C016.14.: 3D Digital smile design + Digital 3D-Models (14 elements)	418,09
	Technical costs: TSG-C016.20: 3D Digital smile design + Digital 3D-Models + x4 silicone index	777,98
	Technical costs: TSG-C016.24: 3D Digital smile design + Digital 3D-Models + x4 silicone index	860,22
	Technical costs: TSG-C016.28: 3D Digital smile design + Digital 3D-Models + x4 silicone index	942,46
C021	Toeslaq avond, nacht en weekend uren (anw-uren)	31,86
C022	Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje	15,17
X	II. Maken en/of beoordelen foto's (X)	Tarief (€)
X10	Maken en beoordelen kleine röntgenfoto	21,24
X11	Beoordelen kleine röntgenfoto	15,93
X21	Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto	91,04
X22	Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak	91,04
X23	Beoordelen kaakoverzichtsfoto	33,38
X24	Maken en beoordelen schedelfoto	40,97
X34	Beoordelen schedelfoto	30,35
X25	Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto	257,94
X26	Beoordelen meerdimensionale kaakfoto	75,86

M	III. Preventieve Mondzorg (M)	Tarief (€)
M01	Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten	17,01
M02	Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten	17,01
M03	Gebitsreiniging, per vijf minuten	17,01
M05	Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit	34,14
M32*/**	Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek	22,76
	Materiaalkosten: Speekseltest	10,00
	Laboratoriumkosten: Caries risico test	64,50
	Laboratoriumkosten: Candida test	48,00
M30	Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament	7,59
M40	Fluoridebehandeling	18,97
M61*	Mondbeschermer of fluoridekap	34,14
	Techniekkosten: Fluorideapplicatie lepel	73,2
	Techniekkosten: Gebitsbeschermer ten behoeve van sportsactiviteiten - Uitgewisseld gebit	134,84
	Techniekkosten: Gebitsbeschermer ten behoeve van sportsactiviteiten - Wisselgebit 7-12 jaar	113,84
	Techniekkosten: Gebitsbeschermer ten behoeve van sportsactiviteiten - Junior 5-7 jaar	79,84
M80*	Behandeling van witte vlekken, eerste element	66,00
	Materiaalkosten: ICON	15,00
M81*	Behandeling van witte vlekken, volgend element	36,41
	Materiaalkosten: ICON	15,00
A	IV. Verdoving (A)	Tarief (€)
A10	Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving	18,97
A15	Oppervlakte verdoving	9,86
V	VI. Vullingen (V)	Tarief (€)
V81	Eénvlaksvulling glasionomeer	47,04
V82	Tweevlaksvulling glasionomeer	66,00
V83	Drievlaksvulling glasionomeer	81,17
V84	Meervlaksvulling glasionomeer	107,73
V91	Eénvlaksvulling composiet	60,69
V92	Tweevlaksvulling composiet	79,66
V93	Drievlaksvulling composiet	94,83
V94	Meervlaksvulling composiet	121,38
V95	Volledig vormherstel tand of kies met composiet (herstel anatomische kroon)	189,66
V80	Aanbrengen eerste wortelkanaalstift	44,00
V85	Aanbrengen van elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element	28,83
V15	Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)	91,04
V30	Aanbrengen van fissuurlak eerste element (sealen)	34,14
V35	Aanbrengen van fissuurlak (sealen) ieder volgend element in dezelfde zitting	18,97
V40	Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen	7,59

E	VII. Wortelkanaalbehandelingen (E)	Tarief (€)
E02	Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult	53,11
E03	Consult na tandheelkundig ongeval	41,73
E60*	Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel	60,69
	Materiaalkosten: Biokeramisch materiaal	40,00
E04	Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten	59,92
E13	Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal	136,56
E14	Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen	197,25
E16	Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen	257,94
E17	Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen	318,63
E85	Elektronische lengtebepaling	18,97
E19	Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting	22,76
E66	Wortelkanaalbehandeling van melkelement	60,69
E52	Moeilijke wortelkanaalopening	37,93
E53	Verwijderen van wortelstift	53,11
E54	Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal	37,93
E55	Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal	37,93
E56*	Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel	53,11
E57*	Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie	37,93
E63*	Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een biokeramisch materiaal	56,90
	Materiaalkosten: Biokeramisch materiaal	40,00
E77	Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal	75,86
E78	Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal	37,93
E97*	Uitwendig bleken per kaak	94,83
	Materiaalkosten: Hybride bleekmethode -In-office bleken + Thuis blekken per kaak	126,00
E40*	Directe pulpa-overkapping	37,93
	Materiaalkosten: Biokeramisch materiaal	20,00
E42	Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval	15,17
E43*	Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval	30,35
	Materiaalkosten: Titanium trauma splint	30,00
E44	Verwijderen spalk, per element	7,59
E31	Apexresectie - Snij-/ hoektand	151,73
E32	Apexresectie - Premolaar	212,42
E33	Apexresectie - Molaar	273,11
E34*	Aanbrengen retrograde vulling	30,35
	Materiaalkosten: Biokeramisch materiaal	40,00
E36*	Het trekken van een element met re-implantatie	106,21
	Materiaalkosten: Biokeramisch materiaal + Splint	70,00
E37	Kijkoperatie	91,04
E88	Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen	75,86
E86	Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling	102,42
E87	Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling	75,86

R	VIII. Kronen en bruggen (R)	Tarief (€)
R12*	Tweevlaksinlay	212,42
	Techniekkosten	366,73
R13*	Drievlaksinlay	303,46
	Techniekkosten	366,73
R14	Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties	37,93
R24*	Kroon op natuurlijk element	333,80
	Techniekkosten - Kroon / Gedeeltelijke kroon monolitisch	386,75
	Techniekkosten - Kroon keramische kap, opgebakken	501,87
R34*	Kroon op implantaat	303,46
	Techniekkosten - Kroon op implantaat monolitisch	613,28
	Techniekkosten - Kroon op implantaat - Kroon keramische kap, opgebakken	705,34
R31	Opbouw plastisch materiaal	75,86
R40*	Eerste brugtussendeel	227,59
	Techniekkosten - Brugtussendeel monolitisch	332,07
	Techniekkosten - Brugtussendeel keramische kap, opgebakken	424,13
	Techniekkosten - Implantaat brugtussendeel monolitisch	374,11
	Techniekkosten - Implantaat brugtussendeel keramische kap, opgebakken	497,79
R45*	Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel	113,80
R61*	Plakbrug met preparatie	227,59
	Techniekkosten - Etsbrugdeel monolitisch + 1 etsbrugvleugel	454,00
	Techniekkosten - Elke extra etsbrugdeel monolitisch	352,29
	Techniekkosten - Elke extra etsbrugvleugel	119,11
R67*	Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon	32,62
	Techniekkosten - Standart abutment	127,07
	Techniekkosten - Gepersonaliseerd abutment	185,55
R70	Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker	83,45
R71*	Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond	83,45
R74*	Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties	30,35
R75*	Opnieuw vastzetten plakbrug	75,86
R77	Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element	37,93
R92	Passen restauratieve proefopstelling in de mond	102,42
R79*	Indirecte facing	333,80
	Techniekkosten - Facing monolitisch	366,73
	Techniekkosten - Facing keramische kap, opgebakken	507,23
R80*	Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies	37,93
	Techniekkosten - Tijdelijk kroon - Mal technique, Direct	53,14
	Techniekkosten - Tijdelijke kroon - CAD/CAM temp	150,81
	Techniekkosten - Tijdelijke brugtussendeel - CAD/CAM temp	155,1
	Techniekkosten - Tijdelijke implantaat kroon	220,79
	Techniekkosten - Tijdelijke plakbrug indirect 3 elementen	212,39
R85	Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies	14,08

G	IX. Behandeling Kauwstelsel (G)	Tarief (€)
G21	Functieonderzoek kauwstelsel	136,56
G22	Verlengd onderzoek OPD	273,11
G23	Spieractiviteitsmeting en registratie	121,38
G41	Consult OPD-therapie A (niet-complex)	79,66
G62*	Stabilisatieopbeetplaat	204,83
	Techniekkosten - Stabilisatie splint 3D printed Michigan	202,54
G47	Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A	91,04
G43	Consult OPD-therapie B (complex)	153,25
G48	Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B	151,73
G10	Niet-standaard beetregistratie	113,80
G11	Scharnierasbepaling	113,80
G12	Centrale relatiebepaling	106,21
G13	Protrale/laterale bepalingen	75,86
G16	Therapeutische positiebepaling	37,93
G20	Beetregistratie intra-oraal	75,86
G09	Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur	40,97
G15	Toeslag voor het behouden van beethoogte	37,93
G75	Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak	75,86
G68*	Reparatie stabilisatieopbeetplaat of beetbeschermingsplaat	60,69
G69*	Beetbeschermingsplaat	83,45
	Techniekkosten - Stabilisatiesplint	82,31
G33*	Aanbrengen front/hoektandgeleiding	75,86
	Techniekkosten - Mal vor her aanbrengen front/hoektandgeleiding x1 element	150,81
	Techniekkosten - Mal vor her aanbrengen front/hoektandgeleiding x2 element	171,37
	Techniekkosten - Mal vor her aanbrengen front/hoektandgeleiding x3 element	191,93
	Techniekkosten - Mal vor her aanbrengen front/hoektandgeleiding x4 element	212,49
	Techniekkosten - Mal vor her aanbrengen front/hoektandgeleiding x5 element	233,05
	Techniekkosten - Mal vor her aanbrengen front/hoektandgeleiding x6 element	253,61

H	X. Chirurgische ingrepen (H)	Tarief (€)
H11	Trekken tand of kies	56,90
H16	Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant	42,48
H21	Kosten hechtmateriaal	7,58
H26	Hechten weke delen	83,45
H50	Terugzetten tand of kies, eerste element	75,86
H55	Terugzetten tand of kies, volgend element in dezelfde zitting	22,76
H90	Vorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder	75,86
H33	Hemisectie van een molaar	91,04
H34	Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak	91,04
H35	Moeizaam trekken tand of kies met behulp van chirurgie	91,04
H36	Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor een autotransplantaat behandeling	83,45
H37*	Onderzoek ten behoeve van de uitvoering voor een autotransplantaat behandeling	128,97
	Techniekkosten - Replica donortand	19,31
	Techniekkosten - Plaatsmal autotransplantaat	172,50
H38*	Uitvoeren eerste autotransplantaat	292,84
	Materiaalkosten - Splint	30
H39	Uitvoeren volgende autotransplantaat, in dezelfde zitting	120,62
H40	Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak	68,28
H41	Verwijderen van het lipbandje of tongriempje	45,52
H42	Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting	91,04
H43	Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting	121,38
H44	Primaire antrumsluiting	83,45
H59	Behandeling kaakbreuk, per kaak	106,21
H60	Marsupialisatie	106,21
H65	Primaire sluiting	204,83
H70	Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak	106,21
H75	Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak	204,83
H80	Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak	144,14
H85	Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak	242,77
P	XI. Kunstgebiten (P)	Tarief (€)
P060	Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak	63,11
P061	Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak	53,11
P067	Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit	37,93
P068*	Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak	22,76
P069*	Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak	60,69
P070*	Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak	22,76

T	XII. Tandvleesbehandelingen (T)	Tarief (€)
T012	Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus	220,01
T021	Grondig reinigen wortel, complex	40,97
T022	Grondig reinigen wortel, standaard	30,35
T032	Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus	136,56
T033	Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling	83,45
T042	Consult parodontale nazorg	115,31
T043	Uitgebreid consult parodontale nazorg	153,25
T044	Complex consult parodontale nazorg	204,08
T070	Flapoperatie tussen twee elementen	246,56
T071	Flapoperatie per sextant (één zesde deel)	379,32
T072	Flapoperatie uitgebreid per sextant (één zesde deel)	455,19
T073	Directe postoperatieve zorg, eerste zitting	75,86
T074	Directe postoperatieve zorg, volgende zitting	204,08
T076	Tuber- of retromolaarplastiek	94,83
T101	Tuber- of retromolaarplastiek	132,76
T102	Tandvleescorrectie, één element	72,07
T103	Tandvleescorrectie, bij twee t/m zes elementen	189,66
T111*	Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per	455,19
	Materiaalkosten - Guided tissue regeneration	387,46
T112*	Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting,	151,73
	Materiaalkosten - Guided tissue regeneration	387,46
T113	Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal	246,56
T121	Kroonverlenging, één element	246,56
T122	Kroonverlenging, bij twee t/m zes elementen	455,19
T141	Tandvleestransplantaat	144,14
T142*	Recessie bedekking met verplaatste lap	455,19
	Techniekkosten - Transparant palatum	83,64
T151	Directe postoperatieve zorg, eerste zitting	75,86
T152	Directe postoperatieve zorg, volgende zitting	204,08
T161**	Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling	53,11
	Laboratoriumkosten - Paro 22 test	77,50
	Laboratoriumkosten - Implantologie test	64,50
	Laboratoriumkosten - Paro risico test - Genetisch test	72,00
	Laboratoriumkosten - AMMP8 test	48
T162	Behandeling tandvleesabces	102,42
T163*	Toepassing lokaal medicament	81,93
	Materiaalkosten - Periochip	25
T164*	(Draad)Spalk	30,35
	Materiaalkosten - Spalk	10,00
T165	Uitgebreide voedingsanalyse	75,86

J	XIII. Implantaten (J)	Tarief (€)
J001	Overheadkosten implantaten en peri-implantitis chirurgie	220,32
J002	Overheadkosten pre-implantologische chirurgie	124,69
J010	Onderzoek ten behoeve van de indicatiestelling voor de implantologische behandeling	83,23
J011*	Onderzoek ten behoeve van de uitvoering van de implantologische behandeling	128,04
	Techniekkosten: TSG-C1: Digitale 3D-studiemodellen	73,26
J012*	Proefopstelling implantologie, 1-4 elementen	96,03
J013*	Proefopstelling implantologie 5 of meer elementen	192,07
J014	Implantaatpositionering op grond van CT-scan	57,62
J020*	Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, eerste	307,30
J032*	Ophoging bodem bijholte orthograad, tijdens het implanteren	76,83
	Materiaalkosten - Sinuslift medium	187,41
	Materiaalkosten - Sinuslift large	310,1
J022*	Kaakverbreding en/of verhoging in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, per kaak	185,66
J030*	Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant, tijdens het implanteren	108,84
	Immediate implant bone particles anteriors	82,71
	Material costs - GBR Very small	247,13
	Material costs - GBR Small with 3 tags	299,99
	Material costs - GBR Moderate 1-2 teeth with 4 tags	431,48
	Material costs - GBR Moderate 2 teeth with 4 tags + Bone scrapper	506,82
	Material costs - GBR Moderate 3-4 teeth with 6 tags + Bone scrapper	916,89
J031*	Ophoging bodem bijholte, tijdens het implanteren	166,46
	Material costs - Sinuslift Small - 1 element	120,71
	Material costs - Sinuslift Medium - 1-2 elementen	187,41
	Material costs - Sinuslift Large - 2-3 elementen	310,1
J040	Plaatsen eerste implantaat, per kaak	293,22
J041	Plaatsen volgend implantaat in dezelfde kaak	121,00
J042*	Plaatsen eerste tandvleesvormer	96,03
	Materiaalkosten	58,06
J043*	Plaatsen volgende tandvleesvormer	45,46
J044	Verwijderen implantaat	42,25
J045	Moeizaam verwijderen implantaat	211,27
J048	Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant	223,44
J049	Plaatsen van twee implantaten in de tandeloze onderkaak voor een klikgebit	652,38
J051*	Aanbrengen botvervangers in extractie wond	25,61
	Materiaalkosten	146,98
J052	Prepareren donorplaats	172,86
J053	Toeslag esthetische zone, per kaakhelft	86,43
J054	Bindweefseltransplantaat per donorplaats	134,45
J056*	Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef	147,25
	Materiaalkosten	32,70
J057	Kosten implantaat	404,40

J	XIII. Implantaten (J)	Tarief (€)
J059	Grondig submucosaal reinigen implantaat	30,09
J060*	Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat	332,91
	Techniekkosten:	220,79
J090	Specifiek consult nazorg implantologie	70,42
J091	Uitgebreid consult nazorg implantologie	115,24
J104*	Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage en zonder afdruk	22,76


1. Brushing process & techniques

Step 1: Preparation

- **Tooth brushing frequency:** Brush your teeth twice a day for at least two minutes each time:
- **Morning:** We recommend brushing before breakfast. After eating, rinse your mouth with water to help neutralise the acids from food. If you choose to brush after breakfast, wait 30-60 minutes to avoid scrubbing the acids over your teeth before they have been neutralised by your saliva.
- **Evening:** Brush your teeth before bedtime and avoid snacking afterward.

Toothbrush selection:

- **Electric toothbrushes:** We highly recommend electric toothbrushes for the best results in keeping your teeth clean and healthy. These devices use automatic movements, such as oscillating, rotating, and vibrating, to clean hard-to-reach areas and remove plaque more effectively than manual brushes. Built-in timers help ensure you brush for the full two minutes recommended by dentists, while pressure sensors protect your gums by preventing you from brushing too hard. Some advanced models also connect to your smartphone, providing real-time feedback, showing which areas you may have missed, and offering personalised tips to improve your brushing habits. These AI-powered features track your progress over time, making electric toothbrushes smarter tools that can significantly enhance your oral health.
- **Recommended:** Oral-B IO Series 10, 9, 7, 3.
- **Manual toothbrushes:** A manual toothbrush can provide good results if used correctly. Opt for a smaller brush head to reach difficult areas like the back molars. Soft bristles are generally recommended because they are gentle on the gums and suitable for people with gum sensitivity, exposed tooth roots, or receding gums. Medium bristles may be suggested for individuals with a higher risk of plaque buildup, provided they do not have gum sensitivity, dentin hypersensitivity, or a high risk of gum recession due to thin or receding gums.
- **Recommended:** Vitis Gingival Toothbrush (Soft) or Vitis Medium Access Toothbrush.
- **Cleaning between teeth:** Interdental cleaning once daily, preferably before bed, is essential for removing food particles and plaque from areas between teeth that toothbrush bristles cannot reach. Perform this step before brushing for optimal results. It is crucial to follow a consistent cleaning sequence to ensure that no in-between tooth area is missed. Various tools are available for interdental cleaning, including interdental brushes, dental floss, toothpicks, and water irrigators. Each tool is suited for different oral health conditions and levels of manual dexterity, and sometimes a combination of these tools is necessary. For guidance on selecting the most suitable tools and using them effectively, consult your dental team. We will also provide a comprehensive guide titled "The Smile Gallery - Interdental Cleaning Guide" to enhance your oral health.



Ocerdenture retained over 2-4 implants

Short explanation and rules and what's often combined with them

Tables

Images

Additional charges

Removable dentures and removable partial dentures.

Short explanation and rules and what's often combined with them

Tables

Images

Additional charges

1

Medical History, Physical Evaluation, and Risk Assessment

Lawrence L. Pottman, DDS

I. Background

The U.S. and global population demographics are constantly changing. Chronic diseases are becoming more prevalent, new medical treatments are being developed and brought to the market, and new and emerging infectious diseases are being identified. The prevalence of these geriatric working and health care, who have underlying medical conditions that may alter oral health status, treatment approaches, and outcomes. The challenges of medical history taking, physical gathering and risk assessment required for oral health treatment planning and care delivery will be discussed, and presented as a practice history opportunity. This is not the result of the general practice dentist. There are five key considerations that serve as a framework for assessing and managing the risk of dental care used in this work, although additional considerations may be applicable to other medical conditions. The key considerations are: demographics, susceptibility to infection, drug actions (pharmacokinetics and ability to tolerate the stress of dental care). The paradigm for the dental

practice to encounter different types of medical emergencies is related to the patient's medical health, category of management, and these factors:

- Have key risks of dental care
- Susceptibility to infection
- Drug actions/pharmacokinetics
- Patient's ability to tolerate dental care

II. Medical History

A medical history can be provided by the patient in advance of the dental appointment and assessed by the dentist during identification of patient symptoms. In the medical history to identify health status, medical history, medical history, and diagnosis may be provided by the patient of their own knowledge and a variety of sources, including use of electronic applications. The medical history should be gathered and stored only in compliance with privacy rules.



THE SMILE GALLERY

C E N T E R F O R O R A L H E A L T H C A R E

Post dental treatment Essential instructions

Contents

1. Post tooth extraction
2. Post implant placement
3. Post sinus augmentation
4. Post multiple veneer placement

Daniel & Eszter

Anne Marie Lynge Pedersen

Abstract

Saliva is important for the maintenance of oral health and also plays an essential role in a number of oral and gastrointestinal functions. Consequently, patients with reduced salivary secretion and changes in their saliva composition are more susceptible to dental caries, oral infections and mucosal lesions and often have symptoms of a dry and sore mouth, burning and itching oral mucosa, difficulties in chewing and swallowing dry foods, impaired sense of taste, difficulty in speaking and problems with acid reflux. These distressing consequences of salivary hypofunction also have a significant negative impact on quality of life and general health status. Several diseases and medical conditions as well as the medications used for treating them are associated with salivary gland hypofunction (objective evidence of diminished salivary output) and xerostomia (subjective sensation of dry mouth). In autoimmune diseases like Sjögren's syndrome, salivary gland dysfunction is largely related to structural changes in the salivary glands and in endocrine and metabolic disorders mainly related to pathophysiological changes that affect the formation of saliva. Other diseases affect the autonomic outflow pathway involving the salivary gland innervation, the central nervous system and the salivation centre. This chapter reviews systemic diseases and medical conditions associated with salivary gland hypofunction and xerostomia.

A.M.L. Pedersen, PhD, DDS

Section of Oral Medicine, Clinical Oral Physiology, Oral Pathology and Anatomy,
Department of Odontology, Faculty of Health and Medical Sciences,
University of Copenhagen, Noerre Allé 20, Copenhagen 2200, Denmark
e-mail: amlp@sund.ku.dk

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2015
G. Carpenter (ed.), *Dry Mouth: A Clinical Guide on Causes, Effects and Treatments*, DOI 10.1007/978-3-642-55154-3_2

Child Health/Dental History Form

ADA
American Dental Association
www.ada.org

Patient's Name: _____ Date of Birth: _____
 Patient's Address: _____
 Address: _____
 Insurance: _____

Child's History

1. Has the child ever had a dental visit? ☐ Yes ☐ No ☐ D
 2. Has the child ever had a dental procedure? ☐ Yes ☐ No ☐ D
 3. Has the child ever had a dental procedure? ☐ Yes ☐ No ☐ D
 4. Has the child ever had a dental procedure? ☐ Yes ☐ No ☐ D
 5. Has the child ever had a dental procedure? ☐ Yes ☐ No ☐ D
 6. Has the child ever had a dental procedure? ☐ Yes ☐ No ☐ D
 7. Has the child ever had a dental procedure? ☐ Yes ☐ No ☐ D
 8. Has the child ever had a dental procedure? ☐ Yes ☐ No ☐ D
 9. Has the child ever had a dental procedure? ☐ Yes ☐ No ☐ D
 10. Has the child ever had a dental procedure? ☐ Yes ☐ No ☐ D
 11. Has the child ever had a dental procedure? ☐ Yes ☐ No ☐ D
 12. Has the child ever had a dental procedure? ☐ Yes ☐ No ☐ D
 13. Has the child ever had a dental procedure? ☐ Yes ☐ No ☐ D
 14. Has the child ever had a dental procedure? ☐ Yes ☐ No ☐ D
 15. Has the child ever had a dental procedure? ☐ Yes ☐ No ☐ D
 16. Has the child ever had a dental procedure? ☐ Yes ☐ No ☐ D
 17. Has the child ever had a dental procedure? ☐ Yes ☐ No ☐ D
 18. Has the child ever had a dental procedure? ☐ Yes ☐ No ☐ D
 19. Has the child ever had a dental procedure? ☐ Yes ☐ No ☐ D
 20. Has the child ever had a dental procedure? ☐ Yes ☐ No ☐ D
 21. Has the child ever had a dental procedure? ☐ Yes ☐ No ☐ D
 22. Has the child ever had a dental procedure? ☐ Yes ☐ No ☐ D
 23. Has the child ever had a dental procedure? ☐ Yes ☐ No ☐ D
 24. Has the child ever had a dental procedure? ☐ Yes ☐ No ☐ D
 25. Has the child ever had a dental procedure? ☐ Yes ☐ No ☐ D
 26. Has the child ever had a dental procedure? ☐ Yes ☐ No ☐ D
 27. Has the child ever had a dental procedure? ☐ Yes ☐ No ☐ D

Parent/Guardian's Signature: _____ Date: _____

Figure 1.2 ADA Child Health/Dental History Form S707, copyright 2006.

efforts for common diseases such as heart disease, cancer, diabetes, and rarer diseases including hemophilia, sickle cell anemia, and cystic fibrosis. The Surgeon General has created a family health history initiative to facilitate family discussion of inherited diseases. This free tool found at <https://familyhistory.hhs.gov> will allow patients and providers to download the form to gather relevant health information for patients to share with providers. Whether disease etiology derives from genetics, environment, learned behaviors, or a combination of factors, many health conditions, such as propensity to hypertension, may run in families.

III. Physical Evaluation and Medical Risk Assessment

The initial and ongoing assessment of patient medical risk in dental practice has several purposes:

- To minimize risk of adverse events in the dental office resulting from dental treatment.
- To identify patients who need further medical assessment and management.
- To identify patients for whom specific perioperative therapies or treatment modifications will minimize risk, including postponing elective treatment.
- To identify appropriate anesthetic technique, intraprocedure monitoring, and postprocedure management.
- To discuss treatment procedures with patients, outlining risks and benefits, in order to obtain informed consent and determine need for additional anxiolysis.

One of the most common medical risk assessment frameworks is the American Society of Anesthesiologists (ASA) Physical Status Score¹ used to classify patients for anesthesia risk (Table 1.1). A medical risk-related health history is important to detect medical problems in patients. While across all ages most (78%) dental patients are healthy ASA 1 patients, the percentage that is of higher ASA physical status (ASA 2–ASA 6) increases with increasing age.² By age 65, only 55% of adults remain healthy ASA 1. Medical conditions such as cardiovascular disease and hypertension account for a high proportion of ASA 3 and ASA 4 patients.

Up to a third of dental patients who answer yes to “Are you in good health?” on verification are found to be medically compromised.³ In a survey of dental patients completing health history forms based on the ADA Health History Form available at the time, the diseases most inaccurately reported or omitted were blood disorders, cardiovascular disease, and diabetes.³ The authors concluded that using both a self-administered questionnaire and dialog on the health history might improve communication.

There are several physical signs or clues that indicate a patient who reports having received no medical care might not truly be healthy, but rather simply not accessing medical care:

Intake consultation

Esxtended evaluation

Periodic Checkups

Radiology

Imaging

Bacteriological testing

Periodic dental cleanings

Teeth Remineralization

Composite resin fillings

Onlays & Overlays

Crowns

Veneers

Full mouth rehabilitation VDO

Root Cannal treatments

Apical SurgeryPeriodontal desease treatment

Recessin tretment

Crown Lenghtening

Tooth Extractions

Orhtodontics & Orthopedics

Dental implants

Dental 3 unit bridge

Implant Bridge

Removable partial dentures

Dentures

Klikgebit

All on 6



THE SMILE GALLERY

CENTER FOR ORAL HEALTHCARE

A Patient Guide To Oral Health

Contents

1. How Oral Health Affects the Rest of Your Body?
2. What should I know about my mouth
3. Daily oral hygiene routine
4. Oral hygiene tools and how to use them
5. Recommendations and mistakes to avoid

Daniel & Eszter

Oral ulcers

Caries

Fractures

Cervical lesions

Microfractures

Tooth abscess

Chips

Missing teeth



Halitosis

Tooth recession

Tooth recession

Wisdom tooth infection

Old leaking crown

Wisdom tooth infection

Tooth mal position

Occlusal wear

Food impaction

Erosion

